3-in-1 Convertible Crib
Conversion Kit Assembly Instructions

Lit de bébé 3-en-1
Instructions d'assemblage pour la trousse de conversion

Cuna 3-en-1
Instrucciones de montaje para el juego de conversión

⚠ WARNING

For conversion to a toddler bed or daybed, this toddler/daybed conversion kit must be used.
See Instructions.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour la conversion en un lit d'enfant ou lit de repos, ce kit de conversion doit être utilisé.
Voir les instructions.

⚠ ADVERTENCIA

Para la conversión a una cama de bebé o cama de día, se debe utilizar este kit de conversión..
Vea las Instrucciones.





This product works with multiple cribs- illustrations may vary from your model

Step 1:

A. Undo the six screws attaching the **Side** to the **Ends** and remove the side.
B. If it is not already, adjust the **Mattress Support** to its lowest position by loosening the four screws on the support arms, moving them to the low position holes, and tightening all four screws.



Step 2:

A. Insert the **Outer Frame** into the space where the crib side was removed and align the screws with the holes.
B. Tighten all six screws.
C. To use the crib as a day bed, stop at this step.



Step 3:

A. To use as a toddler bed, put the **Guard Rail** inside the **Outer Frame** and align the screws.
B. Tighten all four screws on the Guard Rail securely with the allen wrench.

⚠ WARNING

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS AND THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH FROM ENTRAPMENT OR STRANGULATION.

DO NOT PLACE BED NEAR WINDOWS WHERE CORDS FROM BLINDS OR DRAPES MAY STRANGLE A CHILD.

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE ASSEMBLING CRIB. KEEP INSTRUCTIONS FOR FUTURE USE.
- NEVER USE PLASTIC SHIPPING BAGS OR OTHER PLASTIC FILM AS MATTRESS COVERS BECAUSE THEY CAN CAUSE SUFFOCATION.
- ANY MATTRESS USED IN THIS CRIB MUST BE AT LEAST 27-1/4 IN. (690 MM) BY 51-5/8 IN. (1310 MM), WITH A THICKNESS NOT EXCEEDING 6 IN. (150 MM), AND A MINIMUM THICKNESS OF 4 IN. (100 MM). THE DIMENSIONS OF THE MATTRESS SHOULD BE TAKEN FROM SEAM TO SEAM.
- THE MINIMUM AGE OF THE INTENDED USER SHALL NOT BE LESS THAN 15 MONTHS AND THE MAXIMUM WEIGHT SHALL NOT BE GREATER THAN 50 LBS. (22.7 KG)
- PROVIDED GUARDRAIL MUST BE USED TO PREVENT THE FORMATION OF A GAP BETWEEN THE MATTRESS AND THE BED THAT COULD CAUSE AN ENTRAPMENT.

- STRINGS CAN CAUSE STRANGULATION! **DO NOT** PLACE ITEMS WITH A STRING, CORD, OR RIBBON AROUND A CHILD'S NECK, SUCH AS HOOD STRINGS OR PACIFIER CORDS.
- **DO NOT** SUSPEND STRINGS OVER A TODDLER BED FOR ANY REASON
- TO HELP PREVENT STRANGULATION, TIGHTEN ALL FASTENERS. A CHILD CAN TRAP PARTS OF THE BODY OR CLOTHING ON LOOSE FASTENERS.

- CHECK THIS PRODUCT FOR DAMAGED HARDWARE, LOOSE JOINTS, LOOSE BOLTS OR OTHER FASTENERS, MISSING PARTS, OR SHARP EDGES BEFORE AND AFTER ASSEMBLY AND FREQUENTLY DURING USE. SECURELY TIGHTEN LOOSE BOLTS AND OTHER FASTENERS. **DO NOT** USE BED IF ANY PARTS ARE MISSING, DAMAGED, OR BROKEN. CONTACT KOLCRAFT ENTERPRISES, INC (www.kolcraft.com/customer-service/contact-kolcraft) FOR REPLACEMENT PARTS AND INSTRUCTIONAL LITERATURE IF NEEDED. **DO NOT** SUBSTITUTE PARTS.





Ce produit est adapté pour plusieurs lits de bébé - Les illustrations peuvent être différentes de votre modèle

Étape 1 :

A. Dévissez les six vis fixant le **côté** aux **extrémités** et enlevez le côté.
B. Si cela n'est pas déjà fait, ajustez le **support de matelas** à sa position la plus basse en desserrant les quatre vis des bras de support et en les déplaçant aux trous les plus bas. Serrez ensuite les quatre vis.



Étape 2 :

A. Insérez le **cadre extérieur** où le côté du lit de bébé a été enlevé et alignez les vis avec les trous.
B. Serrez les six vis.
C. Si vous utilisez le lit de bébé comme lit de repos, arrêtez à cette étape.



Étape 3 :

A. Pour une utilisation comme un lit d'enfant, mettez la **glissière de sécurité** à l'intérieur du **cadre extérieur** et alignez les vis.
B. Serrez fermement les quatre vis de la glissière de sécurité avec la clé hexagonale.

⚠ AVERTISSEMENT

RESPECTEZ LES AVERTISSEMENTS ET INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE SUIVANTS POUR ÉVITER LE RISQUE DE BLESSURES GRAVES OU MORTELLES CAUSÉES PAR LE PIÉGEAGE OU LA SUFFOCATION.

NE PLACEZ PAS LE LIT DE BÉBÉ PRÈS D'UNE FENÊTRE OÙ LES CORDONS D'UN STORE OU D'UN RIDEAU RISQUENT D'ÉTRANGLER L'ENFANT.

- LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'ASSEMBLER LE LIT DE BÉBÉ. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS POUR POUVOIR LES CONSULTER ULTÉRIEUREMENT.
- N'UTILISEZ JAMAIS LES EMBALLAGES DE PLASTIQUE D'EXPÉDITION OU LES AUTRES PELLICULES EN PLASTIQUE POUR RECOUVRIR LE MATELAS, CAR CES MATÉRIAUX REPRÉSENTENT UN RISQUE DE SUFFOCATION.
TOUS LES MATELAS UTILISÉS DANS CE LIT DOIVENT MESURER AU MOINS 69 CM (27 1/4 PO) PAR 131 CM (51 5/8) ET AVOIR UNE ÉPAISSEUR NE DÉPASSANT PAS 15 CM (6 PO) ET UNE ÉPAISSEUR MINIMUM DE 10 CM (4 PO). LES DIMENSIONS DU MATELAS DOIVENT ÊTRE PRISES D'UNE COUTURE À L'AUTRE.
- L'ÂGE DE L'ENFANT NE DOIT PAS ÊTRE DE MOINS DE 15 MOIS ET LE POIDS MAXIMUM NE DOIT PAS DÉPASSER 22,7 KG (50 LB).
- LA GLISSIÈRE DE SÉCURITÉ FOURNIE DOIT ÊTRE UTILISÉE AFIN DE PRÉVENIR LA FORMATION D'UN ESPACE ENTRE LE MATELAS ET LE LIT ET ÉVITER LE RISQUE DE PIÉGEAGE.

- LES CORDONS REPRÉSENTENT UN RISQUE D'ÉTRANGLEMENT! **NE PLACEZ JAMAIS** D'ARTICLES À LANIÈRE, CORDON OU RUBAN AUTOUR DU COU D'UN ENFANT COMME DES CORDONS DE CAPUCHON OU DE SUCETTE.
- **NE SUSPENDEZ PAS** DE LANIÈRES AU-DESSUS DU LIT DE BÉBÉ POUR QUELLE QUE RAISON QUE CE SOIT.
- SERREZ TOUTES PIÈCES DE FIXATION AFIN DE PRÉVENIR L'ÉTRANGLEMENT. DES PARTIES DU CORPS DE L'ENFANT OU DE SES VÊTEMENTS PEUVENT SE COINCER DANS DES PIÈCES DE FIXATION LÂCHES.

- ASSUREZ-VOUS QUE LA QUINCAILLERIE EST INTACTE, QUE LES JOINTS SONT SERRÉS, QUE LES BOULONS ET AUTRES PIÈCES DE FIXATION SONT SERRÉS, QUE TOUTES LES PIÈCES SONT INSTALLÉES, QUE LES BORDS NE SONT PAS COUPANTS AVANT ET APRÈS L'ASSEMBLAGE ET PÉRIODIQUEMENT PENDANT L'UTILISATION DU LIT. SERREZ FERMEMENT TOUS LES BOULONS ET TOUTES LES PIÈCES DE FIXATION LÂCHES. **N'UTILISEZ PAS** LE LIT SI DES PIÈCES SONT MANQUANTES, ENDOMMAGÉES OU BRISÉES. COMMUNIQUEZ AVEC KOLCRAFT ENTERPRISES, INC (www.kolcraft.com/customer-service/contact-kolcraft) POUR OBTENIR DES PIÈCES DE RECHANGE ET LES INSTRUCTIONS, LE CAS ÉCHÉANT. **NE SUBSTITUEZ** AUCUNE PIÈCE.



Este producto es apto para diferentes cunas. Las ilustraciones pueden variar de acuerdo con el modelo

Paso 1:

A. Desenrosque los seis tornillos que conectan la **barandilla** con los **extremos** y retire la barandilla.
B. Si no lo ha hecho aún, ajuste la **base del colchón** en la posición más baja aflojando los cuatro tornillos de los brazos de soporte, moviéndolos a los agujeros de la posición baja y ajustándolos nuevamente.



Paso 2:

A. Inserte el **bastidor externo** en el lugar que ocupaba la barandilla de la cuna y alinee los tornillos con los agujeros.
B. Ajuste los seis tornillos.
C. Si va a usar la cuna como cama de día, deténgase en este paso.



Paso 3:

A. Para usarla como cama de bebé, coloque la **barrera** dentro del **bastidor externo** y alinee los tornillos.
B. Ajuste los cuatro tornillos de la barrera en forma segura con la llave allen.

⚠ ADVERTENCIA

SI NO SIGUE LAS ADVERTENCIAS Y LAS INSTRUCCIONES DE MONTAJE, PODRÍA SUFRIR LESIONES GRAVES O LA MUERTE POR INMOVILIZACIÓN O ESTRANGULACIÓN.

NO COLOQUE LA CAMA CERCA DE VENTANAS CON CUERDAS DE PERSIANAS O CORTINAS, YA QUE PUEDEN CAUSAR ESTRANGULACIÓN.

- LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE ARMAR LA CUNA. GUÁRDELAS PARA FUTURA REFERENCIA.
- NUNCA USE BOLSAS DE EMBALAJE DE PLÁSTICO U OTRO TIPO DE PELÍCULA PLÁSTICA PARA CUBRIR EL COLCHÓN, YA QUE PUEDEN CAUSAR ASFIXIA.
- LOS COLCHONES PARA ESTA CUNA DEBEN TENER AL MENOS 690 CM (27-1/4 IN) POR 1310 CM (51-5/8 IN) Y SU ESPESOR NO DEBE SER MAYOR A 150 CM (6 IN) NI MENOR A 100 MM (4 IN). LAS DIMENSIONES DEL COLCHÓN DEBEN MEDIRSE DE COSTURA A COSTURA.
- LA EDAD MÍNIMA DEL USUARIO NO DEBE SER MENOR A 15 MESES Y EL PESO MÁXIMO NO DEBE EXCEDER LOS 22,7 KG (50 LB)
- LA BARRERA PROVISTA DEBE USARSE PARA EVITAR QUE QUEDE UN ESPACIO LIBRE ENTRE EL COLCHÓN Y LA CAMA QUE PUDIERA CAUSAR INMOVILIZACIÓN.

- ¡LAS CUERDAS PUEDEN CAUSAR ESTRANGULACIÓN! **NO** COLOQUE ELEMENTOS CON CUERDAS, HILOS O CINTAS ALREDEDOR DE CUELLO DEL BEBÉ, POR EJEMPLO, CUERDAS DE GORROS O CHUPETES.
- **BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA** CUELGUE CUERDAS SOBRE LA CAMA DEL BEBÉ
- PARA PREVENIR LA ESTRANGULACIÓN, AJUSTE TODOS LOS SUJETADORES. SI ESTÁN FLOJOS, LA ROPA O ALGUNA PARTE DEL CUERPO DEL BEBÉ PUEDE QUEDAR ATRAPADA.

- TANTO ANTES COMO DESPUÉS DE ARMAR EL PRODUCTO Y CON FRECUENCIA DURANTE EL USO, REVISE QUE NO HAYA ELEMENTOS DAÑADOS, CONEXIONES SUELTAS, PERNOS U OTROS SUJETADORES FLOJOS, PIEZAS FALTANTES O BORDES FILOSOS. AJUSTE CON FIRMEZA LOS PERNOS Y OTROS SUJETADORES FLOJOS. **NO** USE LA CAMA SI ALGUNA DE SUS PARTES FALTA, ESTÁ DAÑADA O ESTÁ ROTA. CONTÁCTESE CON KOLCRAFT ENTERPRISES, INC (www.kolcraft.com/customer-service/contact-kolcraft) SI NECESITA PIEZAS DE REPUESTO U OTRAS INSTRUCCIONES IMPRESAS. **NO** SUSTITUYA PIEZAS.